

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СР.ДЕВЕЛОПМЕНТ»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Администрация, 105120, г. Москва, улица Никитская Сыромятинская, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</i> | | | | | |
| 68. Директор по безопасности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 69. Руководитель направления перспективных технологий | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 70. Главный юрисконсульт | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 71. Заместитель генерального директора по управлению проектами | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 72. Заместитель генерального директора по управлению проектами | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 73. Заместитель генерального директора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 74. Инженер-технолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 75. Руководитель проекта научных исследований и разработок | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 76. Финансовый менеджер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Департамент геодезического контроля и цифровых измерений, г. Москва, СВАО, Марьяна Роцца, ул. Полковая, вл. I</i> | | | | | |
| 77. Старший инженер - геодезист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Департамент геодезического</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>контроля и цифровых измерений, г. Москва, ТПУ «СИТИ», турник Шелепихинский, з/у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, строительная площадка</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p>78. Геодезист <i>Департамент информационных технологий / Отдел информационного моделирования, г. Москва, ТПУ «СИТИ», турник Шелепихинский, з/у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, строительная площадка</i></p> | | | | | |
| <p>79. Специалист по цифровым измерениям <i>Департамент информационных технологий / Отдел информационного моделирования, 123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, вл. 15, строительная площадка</i></p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p>80. Специалист по цифровым измерениям <i>Департамент проектного управления №1, 123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, вл. 15, строительная площадка</i></p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p>81. Ведущий инженер строительного контроля</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p>82. Ведущий инженер строительного контроля</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p>83. Инженер строительного контроля</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p>84. Инженер строительного контроля</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p>85. Инженер строительного контроля</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p>86. Старший инженер строительного контроля по</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| системам ЭО и СС | | | | | | | | |
| 87. Помощник руководителя проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| 88. Инженер ПТО | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| <i>Департамент проектного управления №1, 105120, г. Москва, улица Низяня Сыромятницкая, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</i> | | | | | | | | |
| 89. Помощник руководителя проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| 90. Директор проектов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| 91. Директор проектов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| <i>Департамент проектного управления №1, г. Москва (СЗАО), 3-й Силикатный проезд, владение 10</i> | | | | | | | | |
| 92. Ведущий инженер строительного контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| <i>Департамент проектного управления №1, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, вл. 33Ж</i> | | | | | | | | |
| 93. Руководитель группы строительного контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| 94. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| <i>Департамент проектного управления №1, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Раменки, улица Лобачевского, земельный участок 124/3А с кадастровым номером 77:07:0013002-4700</i> | | | | | | | | |
| 95. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |
| 96. Инженер строительного контроля по отделочным и фасадным работам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 97. Главный инженер проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98. Начальник ПТО | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 99. Инженер строительного контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 100. Инженер строительного контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Департамент проектного управления №1, г. Москва, Нагатинно-Садовники, ул. Нагатинская вл.1, кадастровый номер земельного участка 77:05:0004001:2440</i> | | | | | |
| 101. Старший инженер строительного контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 102. Старший инженер строительного контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 103. Старший инженер строительного контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 104. Ведущий инженер строительного контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 105. Младший инженер строительного контроля по системам ОВиК и ВК | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 106. Руководитель проектов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Департамент проектного управления №1, г. Москва, пр-т Буденного, влд. 16</i> | | | | | |
| 107. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Департамент проектного управления №1, г. Москва, СВАО, Марьяна Роцца, ул. Полковая, вл.1</i> | | | | | |
| 108. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 109. Руководитель группы строительного контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 110. Заместитель директора департамента по | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| проектированию | | | | | | | |
| 111. Инженер строительного контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | |
| 112. Старший инженер строительного контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | |
| <i>Департамент проектного управления №1, г. Москва, ТПУ «СИТИ», тушик Шеленихинский, зу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, строительная площадка</i> | | | | | | | |
| 113. Младший инженер строительного контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | |
| 114. Старший инженер строительного контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | |
| <i>Департамент проектного управления №3, 105120, г. Москва, улица Нижняя Сыромятинская, дом 10, строение 2, помещение 1, седьмой этаж</i> | | | | | | | |
| 115. Главный инженер проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | |
| 116. Директор проектов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | |
| 117. Директор проектов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | |
| 118. Директор проектов | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | |
| 119. Руководитель группы строительного контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | |
| 120. Администратор проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | |
| 121. Старший инженер строительного контроля по системам ОВиК | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | |
| 122. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | |
| 123. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | |
| 124. Ведущий инженер строительного контроля по | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| системам ЭО и СС | | | | | | | | |
| <i>Департамент проектного управления №3, 121170, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дорогомилово, улица Поклонная, вл 9, строительная площадка</i> | | | | | | | | |
| 125. Ведущий инженер строительного контроля по системам ОВиК и ВК | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 126. Старший инженер ПТО | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 127. Инженер строительного контроля по монтажу железобетонных и металлических конструкций | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 128. Младший инженер строительного контроля | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 129. Руководитель группы строительного контроля | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Департамент проектного управления №3, 121170, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дорогомилово, улица Братьев Фонченко, на участке с кадастровым номером 77:07:0006001:40, строительная площадка, штаб строительства</i> | | | | | | | | |
| 130. Старший инженер строительного контроля по системам ОВиК и ВК | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 131. Начальник ПТО | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 132. Инженер строительного контроля | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 133. Инженер строительного контроля | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 134. Ведущий инженер строительного контроля | | | | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 135. Ведущий инженер строительного контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 136. Ведущий инженер строительного контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 137. Ведущий инженер строительного контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 138. Ведущий инженер строительного контроля по системам ЭО и СС | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Департамент развития, 105120, г. Москва, улица Нижняя Сыромятницкая, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</i> | | | | | |
| 139. Ведущий специалист по тендерам и договорам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 140. Коммерческий директор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 141. Руководитель направления маркетинга | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Департамент строительства, г. Москва, СВАО, Марьяна Роца, ул. Полковая, вл. I</i> | | | | | |
| 142. Начальник ПТО | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Департамент управления проектированием, 105120, г. Москва, улица Нижняя Сыромятницкая, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</i> | | | | | |
| 143. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 144. Главный инженер проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 145. Главный инженер проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 146. Главный архитектор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 147. Главный конструктор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Департамент финансово-</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p><i>технического аудита, 105120, г. Москва, улица Никитская Сыромятинская, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж</i></p> | | | | | |
| <p>148. Финансовый контролер</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p>149. Финансовый контролер</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p>150. Инженер - аудитор по строительству</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p>151. Инженер - аудитор по строительству</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p>152. Ведущий финансовый аналитик</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p><i>Обособленное подразделение ООО "СР. ДЕВЕЛОПМЕНТ" республика Карелия город Кондопога, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Заводская, д.2-а</i></p> | | | | | |
| <p>153. Уборщик территории</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p>154. Инженер - геодезист по работам генерального подряда</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p>155. Начальник ПТО генерального подряда</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p>156. Старший мастер участка</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p>157. Специалист по охране труда, промышленной, санитарной и экологической безопасности генерального подряда</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p>158. Бухгалтер</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p>159. Администратор проекта</p> | <p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p> | | | | |
| <p><i>Проектно-технический департамент / Инженерно-технический отдел, 105120, г. Москва, улица Никитская</i></p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Сыромятинская, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж | | | | | |
| 160. Главный специалист по автоматизации, электрическим и слаботочным системам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 161. Главный специалист по механическим системам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 162. Главный специалист по механическим системам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Проектно-технический департамент / Отдел исходно-разрешительной документации, 105120, г. Москва, улица Никитская | | | | | |
| Сыромятинская, дом 10, строение 2, помещение I, седьмой этаж | | | | | |
| 163. Руководитель отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

Дата составления: 02.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Генеральный директор, Администрация  Венцианов Виктор Евгеньевич (Ф.И.О.) 08.11.2023 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Старший специалист по охране труда, промышленной, санитарной и экологической безопасности, Отдел охраны труда

 Сливин Денис Сергеевич (Ф.И.О.) 08.11.2023 (дата)

Специалист по охране труда, промышленной, санитарной и экологической безопасности, Отдел охраны труда

 Науменко Юлия Владимировна (Ф.И.О.) 08.11.2023 (дата)

Главный бухгалтер, Бухгалтерия

 Водяева Мария Анатольевна (Ф.И.О.) 08.11.2023 (дата)

Руководитель отдела, Отдел
информационных технологий,
Департамент информационных
технологий
(должность)


(подпись)

Роскин Виктор Викторович
(Ф.И.О.)


(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1930

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Зайцев Дмитрий Николаевич
(Ф.И.О.)

02.11.2023
(дата)